N° 64

J'ai été chargé d'examiner trois observations de M. Majet élève en Chirurgie

Une hernie inguinale avec étranglement et tous les simptomes qu'il occasionne est le sujet de la premiere observation. le pere de l'auteur voyant les secours ordinaires sans succès, proposa l'operation que le malade agé de cinquante cinq ans n'agréa point. il eut recours aux lavemens ematiques, en mettant quatre grains de tartre stibié dans chacun. les deux premiers furent sans effet; le troisieme procura des selles copieuses à la faveur desquelles la réduction se fit d'elle meme. ce fait ne peut rien presenter de particulier. tous les auteurs ont recommandé les lavemens agacans, et même la fumée de tabac. le tartre emetique, le vin emetique trouble peuvent etre donné avec succès. mais on ne peut guere compter sur ces moyens, assés connus.

Une hernie étranglée depuis douze à treize jours fait la matiere de la seconde observation. on

ARC 16 d 3 n° 83 n 3

attribuoit létranglement à l'application du bandage sur l'intestin non reduit, la malade ne voulut point souffrir l'opération la pourriture survint le 18me jour, les excremens sortirent par le pli de l'aine. malgré les secours usités en pareil cas la femme mourut dix jours après le 28me de sa maladie. il est inutile d'entrer dans le detail des circonstances énoncées par l'auteur, le cadavre n'ayant pas été ouvert pour la solution des difficultés.

Il s'agit dans la troisieme observation des accidens de la commotion du cerveau causée par la chute d'un enfant d'environ de 40 pieds de haut, lesquels ont cedé à la saignée de la veine jugulaire. l'objet de l'auteur est de la recommander par préférance parceque par ses prompts et salutaires effets elle menage le nombre des saignées et conserve la masse vitale.

on peut louer Monsieur majeste de Souzel, mais l'Academie ne me paroit pouvoir tirer aucun

parti des faits qu'il lui a communiqués.
a Paris ce 2 janvier 1772 Pigelet l'aîné

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE